


መግቢያው በደንበኞች ጋር



ግንዛቤ ለማግኘት ለሌሎች ጋር  
ይገናኙ ።

(፲፱፻፲፰)

Edition par Librairie N'ko  
Face UGAR Imprimerie Patrice Lumumba  
B.P. : 1119 Tel. : 44.46.43 / 46.45.95  
Conakry Rep. Guinée



### هجرية كبريات خطه

هجرية كبريات خطه  
 آ هـ تتصل بالواو في آهـ واو؛  
 آ هـ آ طحطح؛  
 آ هـ تتصل بالضم في آهـ واو؛  
 آ هـ تتصل بالفتح في آهـ واو؛

هجرية كبريات خطه  
 آ هـ تتصل بالواو في آهـ واو؛  
 آ هـ آ طحطح؛  
 آ هـ تتصل بالضم في آهـ واو؛  
 آ هـ تتصل بالفتح في آهـ واو؛

هجرية كبريات خطه  
 آ هـ تتصل بالواو في آهـ واو؛  
 آ هـ آ طحطح؛  
 آ هـ تتصل بالضم في آهـ واو؛  
 آ هـ تتصل بالفتح في آهـ واو؛

هجرية كبريات خطه  
 آ هـ تتصل بالواو في آهـ واو؛  
 آ هـ آ طحطح؛  
 آ هـ تتصل بالضم في آهـ واو؛  
 آ هـ تتصل بالفتح في آهـ واو؛

هجرية كبريات خطه  
 آ هـ تتصل بالواو في آهـ واو؛  
 آ هـ آ طحطح؛  
 آ هـ تتصل بالضم في آهـ واو؛  
 آ هـ تتصل بالفتح في آهـ واو؛


هجرية كبريات خطه  
 آ هـ تتصل بالواو في آهـ واو؛  
 آ هـ آ طحطح؛  
 آ هـ تتصل بالضم في آهـ واو؛  
 آ هـ تتصل بالفتح في آهـ واو؛

هجرية كبريات خطه  
 آ هـ تتصل بالواو في آهـ واو؛  
 آ هـ آ طحطح؛  
 آ هـ تتصل بالضم في آهـ واو؛  
 آ هـ تتصل بالفتح في آهـ واو؛

أولاً فحص الحرارة

أولاً فحص الحرارة عن طريق الفم  
يجب أن يكون المريض قد استقرت عليه الحرارة  
من قبل فحص الحرارة عن طريق الفم  
ويجب أن يكون المريض قد استقرت عليه الحرارة  
من قبل فحص الحرارة عن طريق الفم  
ويجب أن يكون المريض قد استقرت عليه الحرارة  
من قبل فحص الحرارة عن طريق الفم

ثانياً فحص الحرارة عن طريق الإبط  
يجب أن يكون المريض قد استقرت عليه الحرارة  
من قبل فحص الحرارة عن طريق الإبط  
ويجب أن يكون المريض قد استقرت عليه الحرارة  
من قبل فحص الحرارة عن طريق الإبط  
ويجب أن يكون المريض قد استقرت عليه الحرارة  
من قبل فحص الحرارة عن طريق الإبط




كيفية فحص درجة الحرارة

فحص الحرارة عن طريق الفم

يجب أن يكون المريض قد استقرت عليه الحرارة  
من قبل فحص الحرارة عن طريق الفم  
ويجب أن يكون المريض قد استقرت عليه الحرارة  
من قبل فحص الحرارة عن طريق الفم

ثانياً فحص الحرارة عن طريق الإبط

يجب أن يكون المريض قد استقرت عليه الحرارة  
من قبل فحص الحرارة عن طريق الإبط  
ويجب أن يكون المريض قد استقرت عليه الحرارة  
من قبل فحص الحرارة عن طريق الإبط  
ويجب أن يكون المريض قد استقرت عليه الحرارة  
من قبل فحص الحرارة عن طريق الإبط



... درجة الحرارة ...  
... درجة الحرارة ...  
... درجة الحرارة ...

